


GUARNIZIONI
GASKETS



omec

Art. 13AR GUARNIZIONI FASIT PER RADIATORI ALLUMINIO FASIT GASKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	MATERIALE	€
13C42050	100	1" Ø 42	0,5	cartoncino	0,043
13C42100	100	1" Ø 42	1		0,130
13C42150	100	1" Ø 42	1,8		0,141

Art. 13RB GUARNIZIONI FASIT BIANCHE PER RADIATORI ALLUMINIO WHITE FASIT GASKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS

Guarnizioni di qualità ed elasticità superiore alle guarnizioni verdi



Bianche



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	€
13C4210B	100	1" Ø 41	1	0,134
13C4215B	100	1" Ø 42	1,5	0,176

Art. 13GA GUARNIZIONI FASIT PER RADIATORI GHISA E ACCIAIO FASIT GASKETS FOR IRON AND STEEL RADIATORS



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	€
13C47050	100	1" Ø 47	0,5	0,047
13C56050	100	1.1/4" Ø56	0,5	0,054
13C47100	100	1" Ø 47	1	0,177
13C47150	100	1" Ø 47	1,8	0,211
13C56200	100	1.1/4" Ø56	2	0,191

Art. 13SIL GUARNIZIONI SILICONE PER RADIATORI SILICONE GASKETS FOR RADIATORS



Bianco



Buste PLT 100 pz



Silicone 75

CODE	CONF.	TYPE	SPESS mm	MATERIALE	€
13C42000	100	1" Ø 42	2,2	Silicone bianco	0,197
13C11420	100	1.1/4" Ø56	2,8	Silicone bianco	0,949

Art. 13BF GUARNIZIONI FASIT PER BOCCHETTONI IN GHISA

FASIT GASKETS FOR IRON UNION



Verde



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BC3800	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,086
13BC1200	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,080
13BC3400	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,130
13BC1000	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,172
13BC1140	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,259
13BC1120	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	0,353
13BC2000	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	0,634
13BC2120	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	1,153
13BC3000	100	3"	Ø 110 x 89	2	1,692
13BC4000	100	4"	Ø 136 x 114	2	2,828

Art. 13AUT GUARNIZIONI FASIT AUTO PER BOCCHETTONI IN GHISA

FASIT AUTO GASKETS FOR IRON UNION

Guarnizioni di qualità ed elasticità superiore alle guarnizioni verdi



Bianche



Buste PLT 100 pz



Fibre di cellulosa, minerali, legante elastomerico NBR

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BA3800	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,253
13BA1200	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,280
13BA3400	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,301
13BA1000	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,329
13BA1140	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,563
13BA1120	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	1,223
13BA2000	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	2,973
13BA2120	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	3,457
13BA3000	100	3"	Ø 110 x 89	2	3,940
13BA4000	100	4"	Ø 136 x 114	2	5,185



Art. 13BG GUARNIZIONI IN GOMMA PER BOCCHETTONI IN GHISA

RUBBER GASKETS FOR IRON UNION



Nera liscia



Buste PLT 100 pz



Gomma nitrilica

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BC3801	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,117
13BC1201	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,138
13BC3401	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,145
13BC1001	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,193
13BC1141	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,255
13BC1121	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	0,324
13BC2001	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	0,509
13BC2121	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	0,578
13BC3001	100	3"	Ø 110 x 89	2	0,758

Art. 13BGT GUARNIZIONI IN GOMMA TELATA PER BOCCHETTONI IN GHISA RUBBER CANVAS GASKETS FOR IRON UNION



Nera liscia



Buste PLT 100 pz



Gomma nitrilica

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13BC3802	100	3/8"	Ø 28 x 19	2	0,117
13BC1202	100	1/2"	Ø 33 x 24,5	2	0,138
13BC3402	100	3/4"	Ø 37 x 27	2	0,145
13BC1002	100	1"	Ø 44 x 33	2	0,206
13BC1142	100	1.1/4"	Ø 56 x 43	2	0,283
13BC1122	100	1.1/2"	Ø 62 x 46,5	2	0,329
13BC2002	100	2"	Ø 79 x 60,5	2	0,452
13BC2122	100	2.1/2"	Ø 95 x 75	2	0,646
13BC3002	100	3"	Ø 110 x 89	2	0,899

Art. 13RF GUARNIZIONI FASIT PER RACCORDI E FLESSIBILI FASIT GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizione adatta ad alimentari, carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda



Verde



Buste PLT 100 pz

Fibre di cellulosa, minerali,
legante elastomerico NBR

FDA USA



Max 150° - Vapore 100°



Pressione 40 bar

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RC1400	100	1/4"	Ø 11 x 6	2	0,060
13RC3800	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,029
13RC1200	100	1/2"	Ø 18,5 x 11,5	2	0,040
13RC3400	100	3/4"	Ø 24 x 16,5	2	0,054
13RC1000	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,072
13RC1140	100	1.1/4"	Ø 39 x 30	2	0,089
13RC1120	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,133
13RC2000	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,259
13RC2120	100	2.1/2"	Ø 72 x 54	2	0,587

Art. 13RFG GUARNIZIONI GOMMA PER RACCORDI E FLESSIBILI RUBBER GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine, gas liquefatti



Nera, liscia



Buste PLT 100 pz



Gomma nitrilica

NON adatta a: Ozono, Chetone,
Estere Aldeide, Clorurati, Nitro

-30° +90°

Limiti di pressione e temperatura non
valgono in simultanea

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RC3801	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,027
13RC1201	100	1/2"	Ø 18,5 x 11	2	0,030
13RC3401	100	3/4"	Ø 24 x 15,5	2	0,050
13RC1001	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,077
13RC1141	100	1.1/4"	Ø 38 x 30	2	0,128
13RC1121	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,158
13RC2001	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,229

Art. 13RES GUARNIZIONI PER RESISTENZA SCALDABAGNO

SEALS FOR WATER HEATER RESISTANCE



Nera, liscia
Gomma sbr



Buste PLT 100 pz
Sha 70



CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RES440	100	44	Ø 44 x 35,5	5	0,395

Art. 13RGT GUARNIZIONI GOMMA TELATA PER RACCORDI E FLESSIBILI RUBBER CANVAS GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine, gas liquefatti



Nera, liscia
Gomma nitrilica
-30° +90°



Buste PLT 100 pz
NON adatta a: Ozono, Chetone,
Estere Aldeide, Clorurati, Nitro e
Limiti di pressione e temperatura non
valgono in simultanea

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RC3802	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,061
13RC1202	100	1/2"	Ø 18,5 x 11	2	0,075
13RC3402	100	3/4"	Ø 24 x 15,5	2	0,095
13RC1002	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,125
13RC1142	100	1.1/4"	Ø 38 x 30	2	0,219
13RC1122	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,196
13RC2002	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,223

Art. 13RG GUARNIZIONI ELASTICHE PER RACCORDI E FLESSIBILI ELASTIC GASKETS FOR FLEXIBLE FITTINGS

Materiale di ottima flessibilità, e resistenza



Esente amianto Soft RG - rosso giallo.



Rosso / giallo
Esente Amianto di fibre sintetiche, gomma
SBR/NBR, ottima elasticità
90°





Buste PLT 100 pz



CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPESS. mm	€
13RG3800	100	3/8"	Ø 14,5 x 8	2	0,075
13RG1200	100	1/2"	Ø 18,5 x 11	2	0,128
13RG3400	100	3/4"	Ø 24 x 15,5	2	0,207
13RG1000	100	1"	Ø 30 x 22	2	0,243
13RG1140	100	1.1/4"	Ø 38 x 30	2	0,377
13RG1120	100	1.1/2"	Ø 44 x 33	2	0,463
13RG2000	100	2"	Ø 56 x 43	2	0,617



Art. **13L** **GUARNIZIONI PER TUBO CARICO LAVATRICE**
GASKETS PIPE WASHING MACHINE





 Nera, liscia
 Gomma nitrilica



 Buste PLT 100 pz
 -30° +100°

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPES mm	MATERIAL	€
13L34000	100	3/4"	24 x 11,5	2	Gomma	0,061

Art. **13SG** **GUARNIZIONI IN SUGHERO GOMMATO PER RIDUTTORI GPL**
CORK RUBBER GASKETS FOR GPL REDUCERS





 Marrone
 Sughero gommato



 Buste PLT 100 pz
 DVGW

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPES. mm	€
13G17105	100	1/2"	17 x 10,5	2	0,105

Art. **13SR** **GUARNIZIONI PER SEDE RUBINETTO TUTTO FORO**
GASKETS ALL HOLE FOR TAP



 Nera
 Gomma nitrilica



 -20 + 90
 Buste PLT 100 pz

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mm	SPES. mm	€
13SR3800	100	3/8"	14 x 5	5	0,055
13SR1200	100	1/2"	16,5 x 5	5	0,064
13SR3400	100	3/4"	22 x 5	5	0,116

Art. **13C** **CANAPA PETTINATA EXTRA FINE 1° QUALITA'**
SKEIN OF LONG FLAX



 Canapa
 Matassine

 Buste PLT
 Scatole di cartone

CODE	CONF. KG	TYPE	DESCRIZIONE	PESO CAD/ gr.	€ / KG
13CANAPA	25	extra fine	100 matassine	250	21,500
<i>Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie.</i>					

CODE	CONF. KG	TYPE	DESCRIZIONE	PESO CAD/ gr.	€ / PZ
13CAN504	4	extra fine	50 spolette	80	6,549
<i>Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie.</i>					

CODE	CONF. KG	TYPE	DESCRIZIONE	PESO Busta gr.	€ / Busta
13CAN750	7,500	extra fine	3 matassine da 250 g.	750	16,677
<i>Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie.</i>					

NEW

Art. 13F GUARNIZIONI FASIT PER FLANGE
GASKETS FASIT FOR FLANGES



A richiesta: certif. di conformità, schede tecniche e spessori da 3 mm

Guarnizioni adatte ad alimentari, carburanti, olii vegetali ed animali, lubrificanti, gas, acqua calda e fredda



Verde



Buste 10 pz



FED USA



Cellulosa, minerali, legante elastomerico, base NBR

Massima temperatura per brevi esposizioni 180°



Temperatura massima di esercizio continuo vapore 120°



Pressione 40 bar

PN 6						
CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13FP6152	100	20	43	15	2	0,328
13FP6202	100	25	53	20	2	0,455
13FP6252	100	30	63	25	2	0,575
13FP6322	100	38	75	32	2	0,670
13FP6402	100	45	85	40	2	0,865
13FP6502	50	57	95	50	2	1,218
13FP6652	50	76	115	65	2	1,684
13FP6802	50	89	132	80	2	2,001
13FP6100	50	108	152	100	2	2,272
13FP6125	50	133	182	125	2	3,210
13FP6150	50	159	207	150	2	3,698
13FP6175	50	191	237	175	2	6,569
13FP6200	50	216	262	200	2	6,774
13FP6250		267	318	250	2	a richiesta
13FP6300		318	373	300	2	a richiesta
13FP6350		368	423	350	2	a richiesta
13FP6400		420	473	400	2	a richiesta
13FP6450		470	528	450	2	a richiesta
13FP6500		520	578	500	2	a richiesta
13FP6600		620	680	600	2	a richiesta
13FP6700		720	785	700	2	a richiesta
13FP6800		820	890	800	2	a richiesta
13FP6900		920	990	900	2	a richiesta
13FP6101		1020	1090	1000	2	a richiesta

PN 10 - PN 16						
CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13F16152	100	20	50	15	2	0,328
13F16202	100	25	60	20	2	0,455
13F16252	100	30	70	25	2	0,575
13F16322	100	38	82	32	2	0,670
13F16402	100	45	92	40	2	0,865
13F16502	50	57	107	50	2	1,218
13F16652	50	76	127	65	2	1,684
13F16802	50	89	142	80	2	2,001
13F16100	50	108	162	100	2	2,272
13F16125	50	133	192	125	2	3,210
13F16150	50	159	218	150	2	3,698
13F16175	50	191	248	175	2	6,569
13F16200	50	216	273	200	2	6,774
13F16250		267	328	250	2	a richiesta
13F16300		318	378	300	2	a richiesta
13F16350		368	438	350	2	a richiesta
13F16400		420	490	400	2	a richiesta
13F16450		470	540	450	2	a richiesta
13F16500		520	595	500	2	a richiesta
13F16600		620	695	600	2	a richiesta
13F16700		720	810	700	2	a richiesta
13F16801		820	917	800	2	a richiesta
13F16900		920	1010	900	2	a richiesta
13F16101		1020	1028	1000	2	a richiesta



Art. 13T GUARNIZIONI GOMMA TELATA PER FLANGE

RUBBERIZED GASKETS FOR FLANGES



A richiesta: certif. di conformità, schede tecniche e spessori da 3 mm

Guarnizioni adatte ad olii, grassi minerali ed animali, carburanti, benzine e gas liquefatti



Nera, liscia



Buste 10 pz



NON adatta a: Ozono, Chetone, Estere Aldeide, Clorurati, Nitro e Idrocarburi



Gomma nitrilica



-30° +90°



Limiti di press. e temperat. non valgono in simultanea

PN 6

CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13FT6152	100	20	43	15	2	0,334
13FT6202	100	25	53	20	2	0,422
13FT6252	100	30	63	25	2	0,549
13FT6322	100	38	75	32	2	0,766
13FT6402	100	45	85	40	2	0,911
13FT6502	50	57	95	50	2	0,979
13FT6652	50	76	115	65	2	1,192
13FT6802	50	89	132	80	2	1,504
13FT6100	50	108	152	100	2	1,915
13FT6125	50	133	182	125	2	2,618
13FT6150	50	159	207	150	2	3,779
13FT6175	50	191	237	175	2	5,341
13FT6200	50	216	262	200	2	6,833
13FT6250		267	318	250	2	a richiesta
13FT6300		318	373	300	2	a richiesta
13FT6350		368	423	350	2	a richiesta
13FT6400		420	473	400	2	a richiesta
13FT6450		470	528	450	2	a richiesta
13FT6500		520	578	500	2	a richiesta
13FT6600		620	680	600	2	a richiesta
13FT6700		720	785	700	2	a richiesta
13FT6801		820	890	800	2	a richiesta
13FT6900		920	990	900	2	a richiesta
13FT6101		1020	1090	1000	2	a richiesta

PN 10 - PN 16

CODE	CF	Ø INT mm	Ø EST mm	DN	SP	€
13T16152	100	20	50	15	2	0,334
13T16202	100	25	60	20	2	0,422
13T16252	100	30	70	25	2	0,549
13T16322	100	38	82	32	2	0,766
13T16402	100	45	92	40	2	0,912
13T16502	50	57	107	50	2	0,979
13T16652	50	76	127	65	2	1,192
13T16802	50	89	142	80	2	1,504
13T16100	50	108	162	100	2	1,915
13T16125	50	133	192	125	2	2,616
13T16150	50	159	218	150	2	3,779
13T16175	50	191	248	175	2	5,341
13T16200	50	216	273	200	2	6,833
13T16250		267	330	250	2	a richiesta
13T16300		318	385	300	2	a richiesta
13T16350		368	445	350	2	a richiesta
13T16400		420	497	400	2	a richiesta
13T16450		470	555	450	2	a richiesta
13T16500		520	618	500	2	a richiesta
13T16600		620	735	600	2	a richiesta
13T16700		720	804	700	2	a richiesta
13T16801		820	911	800	2	a richiesta
13T16900		920	1010	900	2	a richiesta
13T16101		1020	1128	1000	2	a richiesta

